

Руководителю Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
С.В. Архиповой

Заявление

о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения
о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания,
условий деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, а также используемых ими территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств

Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица (индивидуального предпринимателя)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Адрес места нахождения юридического лица (адрес места жительства физического лица (индивидуального предпринимателя):

446842 Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная 1 «А»
ИНН 6381019094

ОГРН 1116381001560

Фактический адрес осуществления деятельности (выполнения работ, оказания услуг)
446842 Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная 1 «А»

Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, адрес электронной почты контактного лица: Коноплева Ирина Николаевна, 89063438213, su.kr.stroitel_sch@63edu.ru

Наименование вида деятельности (выполняемых работ, оказываемых услуг)

Открытие лагеря дневного пребывания

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. Технический паспорт школы
2. 2. Приказ об открытии лагеря
3. Паспорт организации отдыха и оздоровления детей с пояснительной запиской.
4. Дополнительное соглашение к договору №9 о передачи имущества в безвозмездное пользование от МАУ ЦОСМИ
- 5.

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Директор школы Коноплева Ирина Николаевна (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), печать (в случае, если имеется), реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (для уполномоченного представителя)

Способ получения результата предоставления государственной услуги (электронный документ или бумажный носитель) - бумажный носитель

Заполняется уполномоченным должностным лицом территориального органа Роспотребнадзора

Заявление принято « » 20 г., зарегистрировано в журнале под №

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность сотрудника, принявшего заявление)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№.....

от ...2024 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства - виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления - лагерь с дневным пребыванием детей

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д. 1 «А»

Заявитель (наименование организации – заявителя, юридический адрес):

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д. 1 «А»

ИНН 6381019094

ОГРН 1116381001560

СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",

СанПиП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы №45575 от 14.11.2024 г. выданное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергеевском районе»

Заключение действительно до: 12.2025 г.

Главный государственный санитарный врач:

Архинова С.В.

(подпись главного государственного санитарного врача)

(инициалы)

Агитфьева Л.Ф.

Сотласово

Агитфьева

П.Р.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А

Телефон, Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя
органа инспекции, заместитель технического
директора органа инспекции филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в Сергиевском районе»
Ф. М. Рафиков

«14» ноября 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 14.11.2024 г. № 45575

Дата проведения инспекции: с 15.10.2024 по 14.11.2024

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в государственном бюджетном учреждении общеобразовательном учреждении Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д. 1 "А"

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

2.1. Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А телефон: 8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fnsnsamara.ru

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

Экспертное заключение №45575 от 14.11.2024

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №20-05/384 от 15.10.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе.
- 2) Выписка из ЕГРН на объект недвижимости от 31.10.2024 г.
- 3) Договор №12 о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользования от 28.12.2011 г.
- 4) Приказ №87-од от 25.10.2024 "Об организации лагеря дневного пребывания в ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель".
- 5) Пояснительная записка об организации лагеря с дневным пребыванием детей "Солнышко" при ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель.
- 6) Договор №2 от 30.10.2024 на оказание услуг медицинскому обслуживанию детей лагеря дневного пребывания.
- 7) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 14.11.2024 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе №20-05/324 от 15.10.2024 года.

При экспертизе помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул проведена оценка их соответствия (несоответствия) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лагерь дневного пребывания (далее ЛДП) планируется открыть на базе ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д. 1 "А".

Оздоровительное учреждение будет функционировать в период летних каникул (1 смена, июнь 2025 г.). Отряд комплектуется из числа обучающихся в ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель. Наполняемость в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул составит 20 человек.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием в период летних каникул: с 8:30 до 14:30 с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед), без организации дневного сна.

Здание школы расположено в центральной части населенного пункта пос. Красный Строитель в жилом квартале на обособленном земельном участке. Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, ограждена по периметру, спланирована с учетом функционального зонирования. Площадка для мусоросборников и мусоросборник (закрытый контейнер) имеются, что соответствует п. п.2.2.3.СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СанПиН 2.4.3648-20).

Здание школы построено в 1973 году по типовому проекту образовательного центра. В 2011 году в школе проведен капитальный ремонт. Здание кирпичное, двухэтажное. Вместимость школы: проектная – 273 мест.

Согласно выписки из ЕГРН от 31.10.2024 г. здание (назначение – здание школы) имеет кадастровый номер 63:35:1404002 и находится в оперативном управлении у МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». Согласно договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование №12 от 28.12.2011 г. с МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на основании постановления Администрации муниципального района Челно-Вершинский №1102 от 16.12.2011 г. «О согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование», здание школы передано ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель для организации и обеспечения образовательной деятельности.

Помещения ЛДП размещены на 1 этаже здания. В состав ЛДП входят игровая комната (на базе одного учебного кабинета), медиатека, спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты (мужской, женский), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Отделка учебного кабинета. Пол деревянный дощатый, покрашен масляной краской. Стены заштукатурены и покрашены краской. Потолок – загрунтован и побелен.

Спальные помещения отсутствуют, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 (так как ЛДП функционирует с 08.30. по 14.30. и дневной сон не предусмотрен режимом дня).

Туалеты находятся на 1 этаже (мужской и женский). Туалеты отдельные для девочек и мальчиков, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. В мужском и женском туалете имеется по 1 раковине в тамбуре, по 3 унитаза (Генуя). Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов соответствует требованиям табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 (количество санитарных узлов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием детей предусматривается не менее 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 раковина (1 кран) на 30 человек, что не противоречит количеству детей в ЛДП-23).

Отделка санитарных узлов - полы и стены покрыты керамической плиткой. Потолок покрашен водоэмульсионной краской. Потолки, стены и полы всех помещений туалетов гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2, п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Медицинские помещения (медицинский кабинет или медицинский пункт, изолятор для больных) для организации медицинского обслуживания в ЛДП отсутствуют. Медицинское обслуживание ЛДП будет организовано согласно заключенного договора №2 от 30.10.2024 г. по адресу пос.Красный Строитель, 1 микрорайон, д.8 по действующей лицензии ЛЮ-63-01-004933 от 19 декабря 2018 на базе ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (ОВОП), что соответствует п.2.9.1., п.2.9.2. СанПиН 2.4.3648-20.

Гардероб (раздевалка для верхней одежды) расположен на первом этаже, оснащен вешалками для одежды.

В состав спортивного блока, находящегося на первом этаже, входят: спортивный зал, комната для инструктора, совмещенная со снарядной.

Набор помещений столовой (пищеблока), расположенного на первом этаже: обеденный зал общей площадью на 50 посадочных места, моечная, горячий цех совмещенный с раздаточной, кладовая, коридор, бытовая комната персонала. Столовая работает на сырье.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить её обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

У входа в школьную столовую установлены раковины для мытья рук в количестве 2 штук, рядом установлен держатель с бумажным полотенцем. Количество раковин перед обеденным залом соответствует табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в соотношении количества детей в ЛДП).

Площадь обеденного зала 87,2 кв.м., посадочных мест 50. На одно посадочное место приходится 1,75 кв.м., что соответствует табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 (в соотношении количества детей в ЛДП норма 0,7 кв.м. на 1 посадочное место). Максимальное количество детей в ЛДП – 20 детей будут обслуживаться в 1 заход (на 1 прием пищи- завтрак, обед).

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания школы предусматривает следующие потоки: посетители (учащиеся, преподаватели) попадают в обеденный зал со стороны коридора 1 этажа школы. Перед обеденным залом установлена 2 раковины для мытья рук. Между горячим цехом с готовой продукцией и обеденным залом установлена раздаточная. Грязная (использованная) столовая посуда по левой стороне обеденного зала через приемное окно попадает в моечную столовой посуды. Чистая посуда складывается на стеллажах в раздаточной. Сырье попадает с обратной стороны пищеблока в складские помещения через тамбур с территории участка школы, а затем в горячий цех. В горячем цехе установлены столы из нержавеющей стали отдельно для сырой и вареной продукции (с соответствующей маркировкой столов по видам продукции).

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 2 электрических плиты по 3 конфорки с духовыми шкафами, электрическая мясорубка, овощечистка, 3 холодильника с морозильными камерами - все оборудование в момент обследования в рабочем состоянии.

Столовая на момент обследования обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 13) СП 2.4.3648-20. Используются фаянсовая, стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), столовые приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 2) СП 2.4.3648-20.

Для мытья столовой посуды на момент обследования имеется трехсекционная ванна, для мытья кухонной посуды – двухсекционная ванна, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1) СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Технологическое оборудование пищеблока, являющееся источниками выделения тепла, оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения (над плитой).

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 10) СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Для раздельной технологической обработки пищевых продуктов (сырых и готовых, по наименованию сырья и продукции) лагеря дневного пребывания имеется ограниченный набор производственных столов с соответствующей маркировкой (исходя из меню на момент обследования), что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 10) СП 2.4.3648-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов ЛДП, из нержавеющей стали имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр ВИТ-1), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Холодильное оборудование имеет маркировку соответствующее фактическому набору хранимых пищевых продуктов, в исправном состоянии, поддерживает в основном необходимый

температурный режим (исходя из значений установленных контрольных термометров), что соответствует п.2.4.6.2 (абзацы 7,10) СП 2.4.3648-20.

С целью обеспечения качества и безопасности приготовления и реализации готовых блюд примерное меню данного пищеблока, должно быть ограничено и разрабатываться с учетом имеющихся условий для организации питания в лагере с дневным пребыванием детей (в соотношении имеющегося оборудования, наличия помещений, особенностей организации пищеблока).

Отделка помещений столовой – пол и стены отделаны кафелем, верх стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской. В обеденном зале стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской, полы - линолеум, покрытие ровное, края подведены под плинтуса.

Отопление помещений – от мини-котельной на газовом топливе. Вентиляция – естественная приточно-вытяжная. Канализация – имеется, местная «на выгреб», на прием сточных вод осуществляется по договору.

Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от централизованной сети населенного пункта, отпускается по договору на отпуск питьевой воды. Подогрев воды осуществляется электронагревателями. Освещение – естественное (через оконные проемы, подоконники свободны от посторонних предметов и цветов) и искусственное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в государственном бюджетном учреждении общеобразовательном учреждении Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Школьная, д. 1 "А"

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

Фактический адрес: 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А телефон:8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fsnsamara.ru

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.